

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Kolumbarium przy cmentarzu komunalnym w Jarocinie - etap II
ADRES INWESTYCJI : 63-200 Jarocin, dz. nr ew. 248/4, 437/3
INWESTOR : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ADRES INWESTORA : 63-200 Jarocin, ul. Kasztanowa 18
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 2017-03-16

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-03-16

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Kolumbarium przy cmentarzu komunalnym w Jarocinie - etap II						
1		Kolumbarium przy cmentarzu komunalnym w Jarocinie - etap II				
1.1		Roboty ziemne i demontażowe				
1	KNR 2-31 0818-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m	9.00*2.00 = 18.000		
d.1.1						
2	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków stalowych do ogrodzenia z siatki	szt.	5.00		
d.1.1	analogia					
3	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie stóp fundamentowych pod słupki ogrodzenio- we	m ³	0.40*0.40* 0.80*5 = 0.640		
d.1.1						
4	KNR 2-01 0125-04 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30.0 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²	8.83*4.23 = 37.351		
d.1.1						
5	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³	8.83*4.23 = 37.351		
d.1.1						
6	KNR 2-01 0319-02	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawod- nionych kat.III-IV	m ³	(7.01*0.81+ 2.07*0.51)* 0.90 = 6.060		
d.1.1						
7	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	0.640+ 37.351* 0.30+6.060 = 17.905		
d.1.1						
8	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladow- czym na odległość 1 km	m ³	poz.7 = 17.905		
d.1.1						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Fundament				
9 d.1. 2	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton B10 Za- stosowano pompę do betonu na samochodzie.	m ³	(7.01*0.81+ 2.07*0.51)* 0.10 = 0.673		
10 d.1. 2	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycz- nych budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm, strzemiona dwu- cięte, stal A-0	t	(6.86+0.57+ 1.92)*1.02* 4*0.888* 0.001 = 0.034		
11 d.1. 2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycz- nych budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm, stal A-III	t	(6.86+0.57+ 1.92)*4* 0.888* 0.001+1.00* 8*0.888* 0.001 = 0.040		
12 d.1. 2	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości d 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton B20	m ³	(7.01*0.81+ 2.07*0.51)* 0.80 = 5.387		
13 d.1. 2	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- piku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m ²	7.01*0.81+ 2.07*0.51 = 6.734		
14 d.1. 2	KNR-W 2-02 0101-05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cemen- towo-wapiennej	m ³	6.75*0.42* 0.54 = 1.531		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Roboty murowe, elementy wykończenia				
15 d.1. 3	KNR K-02 0106-04 analogia	Licowanie ścian betonowych pełną cegłą klinkierową starobrowarną - dodatek za oblicowanie otworów na okna	szt.	16.00		
16 d.1. 3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t	$6.75 \times 0.888 \times 0.001 \times 5 = 0.030$		
17 d.1. 3	KNR 2-02 0210-01 z.sz. 5.7. 9907-05	Przesklepienie otworów	m ³	$6.75 \times 0.42 \times 0.10 = 0.284$		
18 d.1. 3	KNR K-02 0106-01	Licowanie ścian betonowych pełną cegłą klinkierową starobrowarną o wys. do 4,5 m	m ²	66.575		
19 d.1. 3	KNNR 2 0302-07	Dostawa i montaż granitowych półek pod tablice, szerokość półki min. 36 cm, gr. elementu min. 3,0 cm	m	$6.51 \times 2 = 13.020$		
20 d.1. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż płyt na kolumbarium, śrub ozdobnych	m ²	$0.65 \times 0.67 \times 16 = 6.968$		
21 d.1. 3	KNR 19-01 0584-09	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów z blachy miedzianej	m ²	$0.87 \times 7.07 + 0.57 \times 2.13 = 7.365$		
22 d.1. 3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych - istniejących kinkietów zewnętrznych	szt.	2.0		
23 d.1. 3	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane - kinkiet zewnętrzny (lampa AMUR I kinkiet Nowodvorski Lighting lub równoważna)	kpl.	3.0		
24 d.1. 3	kalk. własna	Doprowadzenie instalacji elektrycznej do opraw oświetleniowych	kpl.	1.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Utwardzenia z kostki betonowej				
25 d.1. 4	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²	8.83*2.50+ 6.51*0.42+ 7.01*0.50+ 1.82*1.22 = 30.535		
26 d.1. 4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	poz.25 = 30.535		
27 d.1. 4	KNR 2-31 0104-03 0104-04	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 25 cm	m ²	poz.25 = 30.535		
28 d.1. 4	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	poz.25 = 30.535		
29 d.1. 4	KNR 2-31 23104-03	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 7 cm	m ²	7.01*0.50+ 1.82*1.22 = 5.725		
30 d.1. 4	KNR 2-31 23104-03	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 7 cm - kostka dopasowana kształtem i kolorystyką do istniejących utwardzeń wewnątrz cmentarza	m ²	8.83*2.50+ 6.51*0.42 = 24.809		
31 d.1. 4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	(8.83+2.50+ 7.01+1.82+ 1.22)*0.20* 0.30 = 1.283		
32 d.1. 4	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	8.83+2.50+ 7.01+1.82+ 1.22 = 21.380		
33 d.1. 4	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe żeliwne, drewniana obudowa siedziska i oparcia	szt	4.0		
34 d.1. 4	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery 5 stanowiskowego, stojak zamocowany w gruncie	szt	2.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Kolumbarium przy cmentarzu komunalnym w Jarocinie - etap II						
1.1	Roboty ziemne i demontażowe						
1.2	Fundament						
1.3	Roboty murowe, elementy wykończenia						
1.4	Utwardzenia z kostki betonowej						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: