

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzew ul. Jarocińska gm. Jarocin - zasilanie ze stacji 41--058
ADRES INWESTYCJI : Zakrzew ul. Jarocińska gm. Jarocin
INWESTOR : Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie
ADRES INWESTORA : ul. Kasztanowa 18 1 63-200 Jarocin
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Kopejkin
DATA OPRACOWANIA : 2 luty 2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2 luty 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Linia oświetlenia ulicznego zasilana ze stacji 41-058 Zakrzew			
1	KNR 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR-W 5-10	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw	szt.		
d.1	1005-07	Oprawa typu <i>Streelight 20 MIDI LED ST 1.0a 73 W</i> lub o parametrach równoważnych <i>Głowica Streelight 10 mini fi 60</i> lub o parametrach równoważnych	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR 5-10	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik	m		
d.1	1004-02	na słupie	m	27.500	
		11*2.5		RAZEM	27.500
4	KNR 5-10	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego na-	kpl.		
d.1	0803-03	pięcia	kpl.	11.000	
		11		RAZEM	11.000
5	KNR 5-08	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub	szt.		
d.1	0813-01	bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.	11.000	
		11		RAZEM	11.000
6	KNR 5-10	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskie-	szt.		
d.1	0904-01	go napięcia - połączenia prądowe, uzerowanie słupów linii nn, połączenia od-	szt.	22.000	
		gromników i bezpieczników		RAZEM	22.000
		11*2			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	43.7459		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	podstawy bezpiecznikowe izolowane typu SV 19.25	szt	11.2200		11.2200			
2.	uchwyt wysięgnika hakowy UW-2	szt	14.0000		14.0000			
3.	uchwyt wysięgnika słup wirowany W 1051	szt	6.0000		6.0000			
4.	Oprawa typu Streelight 20 MIDI LED ST 1.0a 73 W lub o parametrach równoważnych	szt	11.0000		11.0000			
5.	Głowica Streelight 10 mini fi 60 lub o parametrach równoważnych	kpl.	11.0000		11.0000			
6.	Wysięgnik rur.1-ram. WE2 o długości 2,0 m i kącie nachylenia 10 stopni	szt	10.0000		10.0000			
7.	Zacisk odgałęźny śrub.ZO/A 10-50mm2	szt	22.4400		22.4400			
8.	zaciski odgałęźny izolowany SL 11.11	szt	33.6600		33.6600			
9.	Końcówka kablowa rurkowa 2KA-35mm2	szt	11.0000		11.0000			
10.	Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	m	28.6000		28.6000			
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.7700		
2.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.6000		
3.	podnośnik montażowy PMH samochodowy	m-g	15.4150		
				RAZEM	

Słownie: